

## Maximum Performance (MaP) of Toilet Fixtures - Flushometer Valve/Bowl Combinations

**Updated  
November 30,  
2011**

**IMPORTANT NOTE:** The evaluation and MaP measurement of the flushometer bowl/valve combinations shown below was performed using the existing MaP protocol designed for residential applications. A more rigorous MaP protocol for non-residential (public restroom) applications is under development. Note that the results may change if the combinations shown below are re-tested using a (proposed) new commercial protocol.

| MaP Report No. | Manufacturer(s) of the Components of the Fixture Combination | Bowl Model Name  | Bowl Model Number   | Flushometer Valve Manufacturer and Model Number | MaP Performance Score | 6-L (1.6-gal) Commercial Combination | 4.8-L (1.28-gal) HET Commercial Combination | Round (R) or Elongated (E) bowl | ADA Height Bowl | Rear Discharge (Back Outlet) | Floor- (F) OR Wall-Mounted (W) |
|----------------|--|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 23-Y           | American Standard  | American Standard Aftwall 1.1 EL ADA   | 2257.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 23-X           | American Standard  | American Standard Aftwall 1.28 EL ADA  | 2257.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 23-Y           | American Standard  | American Standard Aftwall EC 1.1 EL ADA                                      | 3351.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 23-X           | American Standard  | American Standard Aftwall EC 1.28 EL ADA                                     | 3351.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 17-031         | American Standard  | American Standard Aftwall EL ADA   | 3351.001 (UPC bar code 3305683100)                            | American Std 6065121.002 (piston type)          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 17-028         | American Standard  | American Standard Huron EL ADA (12-in rough-in)                              | 3312.001 OR 3313.001 (bed pan lugs) (UPC bar code 3305683469) | American Std 6065121.002 (piston type)          | 500                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 23-V           | American Standard  | American Standard Madera 1.1 EL  | 2234.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 23-Z           | American Standard  | American Standard Madera 1.1 EL ADA  | 3043.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 23-W           | American Standard  | American Standard Madera 1.28 EL   | 2234.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 23-U           | American Standard  | American Standard Madera 1.28 EL ADA   | 3043.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 23-V           | American Standard  | American Standard Madera EC 1.1 EL   | 3461.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 23-Z           | American Standard  | American Standard Madera EC 1.1 EL ADA                                       | 3461.001 (top spud)   | American Std 6065111 (piston type)              | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 23-W           | American Standard  | American Standard Madera EC 1.28 EL  | 3451.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 23-U           | American Standard  | American Standard Madera EC 1.28 EL ADA                                      | 3461.001 (top spud)   | American Std 6047121 (piston type - manual)     | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 17-032         | American Standard  | American Standard Madera EL (10-in rough-in)                                 | 3451.001 (UPC bar code 3303583063)                            | American Std 6065121.002 (piston type)          | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 17-033         | American Standard  | American Standard Madera EL ADA (10-in rough-in)                             | 3461.001 (top spud) (UPC bar code 3305683071)                 | American Std 6065121.002 (piston type)          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 10-134         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Aftwall FloWise EL   | 3351.128 OR 3351.001 (top spud)                               | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 10-134         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Aftwall FloWise EL   | 3352.128 OR 3352.001 (top spud; w/bedpan lugs)                | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 10-132         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Madera FloWise EL (10-in rough-in)                         | 3451.128 OR 3451.001 (top spud)                               | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 10-132         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Madera FloWise EL (10-in rough-in)                         | 3452.128 OR 3452.001 (top spud; w/bedpan lugs)                | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 10-133         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Madera FloWise EL ADA (10-in rough-in)                     | 3461.128 OR 3461.001 (top spud)                               | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 10-133         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Madera FloWise EL ADA (10-in rough-in)                     | 3462.128 OR 3462.001 (top spud; w/bedpan lugs)                | Sloan 111-1.2 (1-1/2") (piston type)            | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 13-092         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.128 OR 3695.001 (top spud)                               | Sloan 111-1.2 (1-1/2")                          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 13-092         | American Standard/Sloan                                      | American Standard Priolo EL ADA  | 3696.128 OR 3696.001 (top spud; w/bed pan lugs)               | Sloan 111-1.2 (1-1/2")                          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 13-092         | American Standard/Toto                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3697.128 OR 3697.001 (back spud)                              | Toto TET 1 DNCR (1-1/2") (piston-type)          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 13-092         | American Standard/Toto                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3698.128 OR 3698.001 (back spud; w/ bed pan lugs)             | Toto TET 1 DNCR (1-1/2") (piston-type)          | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021         | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | Zurn Z6000AV-HET (diaphragm type)               | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(a)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)                      | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(b)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZR6000AV-HET                                    | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(c)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000AV-HET                                  | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(d)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000AV-HET-IS                               | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(e)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | Z6000PL-HET                                     | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(f)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZER6000PL-HET-(CPM and CP)                      | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(g)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZR6000PL-HET                                    | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(h)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000PL-HET                                  | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(i)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000PL-HET-IS                               | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(j)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000AV-HET-IS                               | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(k)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6000PL-HET-IS                               | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(l)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6200-HET                                    | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(m)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6200-HET-IS                                 | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-021(o)      | American Standard/Zurn                                       | American Standard Priolo EL ADA  | 3695.001 (top spud)   | ZEMS6200PL-HET                                  | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 16-045         | Briggs/Sloan   | Briggs Carlton EL  | 7711 (top spud)   | ZEMS6200PL-HET-IS                               | 800                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 16-166         | Briggs/Sloan   | Briggs Sultan EL ADA   | 7781 (top spud)   | Sloan Royal 111-1.28                            | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 15-105         | Conrac/Sloan   | Conrac Clark Commercial EL (wall mount-ADA possible)                         | 4762CEX (top spud)  | Sloan 111-1.2 (piston type)                     | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 16-137         | Conrac/Sloan   | Conrac Clark EL (wall mount-ADA possible)                                    | 4762CEU (back spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 550                   | HET                                  | E   | ADA                             | R               | W                            |                                |
| 15-107         | Conrac/Sloan   | Conrac Clay Commercial EL ADA  | 4762BOX (top spud)  | Sloan 111-1.2 (piston type)                     | 800                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 16-138         | Conrac/Sloan   | Conrac Clay EL   | 4762BOU (back spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 550                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 15-106         | Conrac/Sloan   | Conrac Colter Commercial EL  | 4762BEX (top spud)  | Sloan 111-1.2 (piston type)                     | 850                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 16-139         | Conrac/Sloan   | Conrac Colter EL   | 4762BEU (back spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 600                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 17-079         | Crane/Sloan  | Crane Eco Hymont EL ADA  | 3H701   | Sloan 111-1.2                                   | 600                   | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 11-041         | Crane/Sloan  | Crane EcoWhirlton EL   | 3325  | Sloan WES 111                                   | 800                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 17-080         | Crane/Sloan  | Crane EcoWhirlton EL   | 3325  | Sloan 111-1.2                                   | 800                   | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 22-029         | Gerber   | North Point 1.28 EL  | 25-833 (top spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 22-030         | Gerber   | North Point 1.28 EL ADA  | 25-733 (top spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             |                 | F                            |                                |
| 22-028         | Gerber   | North Point 1.28 EL ADA  | 25-878 (top spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |
| 22-014         | Gerber   | North Point Jr. 1.28 RF (NOTE: CHILDREN'S BOWL - bowl height: 13.4" = 340mm) | 25-872 (top spud)   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)           | 1,000                 | HET                                  | E   |                                 |                 | F                            |                                |
| 23-            | Kohler   | Kohler Anglesey CH EL ADA  | K-4352 (top spud)   | Kohler K-13517 (piston type - manual actuation) | 1,000                 | HET                                  | E   | ADA                             | R               | F                            |                                |

| MaP Report No. | Manufacturer(s)<br>of the<br>Components of<br>the Fixture<br>Combination | Bowl Model Name  | Bowl Model Number  | Flushometer Valve Manufacturer<br>and Model Number    | MaP Performance Score | 6-L (1.6-gal) Com-<br>mercial Combination | 4.8-L (1.28-gal) HET<br>Commercial Combination | Round (R) or Elongated<br>(E) bowl | ADA Height Bowl | Rear Discharge (Back<br>Outlet) | Floor- (F) OR Wall-<br>Mounted (W) |
|----------------|--|--|--|---|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 18-002         | Kohler   | Kohler Anglesey EL ADA                                       | K-4352 (top spud)  | Kohler K-10956-CP (piston type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 23-            | Kohler   | Kohler Highline EL ADA                                       | K-4405 (top spud)  | Kohler K-13517 (piston type - manual actuation)       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 12-001         | Kohler   | Kohler Highline EL ADA                                       | K-4405 and K-4405L bowls   | Kohler K-10956 (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 15-167         | Kohler   | Kohler Kingston EL   | K-4323   | Kohler K-10956 (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 14-116         | Kohler   | Kohler Kingston EL   | K-4325   | Kohler K-10956 (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 23-            | Kohler   | Kohler Kingston EL (wall mount-ADA possible)                 | K-4325 with 4405 bowl  | Kohler K-13517 (piston type - manual actuation)       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 21-006         | Kohler   | Kohler Primary EL (child's bowl - 10.5" high)                | K-4384 (top spud - child's bowl)                                 | Kohler K-10673-CP (piston type)                       | 500                   |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 23-            | Kohler   | Kohler Wellworth EL  | K-4406 (top spud)  | Kohler K-13517 (piston type - manual actuation)       | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 10-143         | Kohler   | Kohler Wellworth EL  | K-4406 (top spud)  | Kohler K-10956 (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 15-079         | Mansfield/American Std   | Mansfield EL ADA   | 1319   | American Std 6065.121                                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 15-078         | Mansfield/American Std   | Mansfield EL ADA   | 1319BPL (with bedpan lugs)                                       | American Std 6065.121                                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 18-055         | Mansfield/Sloan  | Mansfield Huron EL (rear outlet)                             | 1312 (rear outlet)   | Sloan Royal 111-1.28                                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 | R                               | F                                  |
| 15-080         | Mansfield/Zurn   | Mansfield Erie EL (wall mount-ADA possible)                  | 1301   | Zurn ZTS6200EV  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 15-081         | Mansfield/Zurn   | Mansfield Erie EL (wall mount-ADA possible)                  | 1301BPL (with bedpan lugs)                                       | Zurn ZTS6200EV  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 16-128         | Penguin/Sloan  | Penguin EL ADA   | 016-1.28 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.28                                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 13-057         | ProFlo/Sloan   | ProFlo EL  | PF1721 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 900                   |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 13-059         | ProFlo/Sloan   | ProFlo EL (wall mount-ADA possible)                          | PF1731 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 850                   |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 13-055         | ProFlo/Sloan   | ProFlo EL ADA  | PF1723 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 900                   |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 16-058         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL   | ST2000 (top spud) UPC bar code 671254348493                      | Sloan Royal 111-1.28                                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 16-064         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL   | ST2050A (top spud) <sup>2</sup> UPC bar code 671254371224        | Sloan Royal 111-1.28 <sup>2</sup>                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 | R                               | W                                  |
| 16-059         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL (dual-flush)                            | ST2002 (top spud) UPC bar code 671254356337                      | Sloan Dual Flush WES 111                              | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 16-061         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL ADA                                     | ST2020A (top spud) UPC bar code 671254350878                     | Sloan Royal 111-1.28                                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 16-062         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL ADA                                     | ST2022A (top spud) UPC bar code 671254356351                     | Sloan Royal Uppercut 1.6 / 1.1 dual flush             | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 16-065         | Sloan Valve  | Efficiency Series EL ADA                                     | ST2052-1.6/1.1 (top spud) <sup>3</sup> UPC bar code 671254378421 | Sloan Royal Uppercut 1.6 / 1.1 dual flush             | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 | R                               | W                                  |
| 20-081         | Sloan Valve  | None EL  | ST2010A (rear spud)  | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 17-085         | Sloan Valve  | None EL (wall mount-ADA possible)                            | NT6050A-HET-1.28gpf (top spud)                                   | Sloan Royal 111-1.28                                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 17-084         | Sloan Valve  | None EL (wall mount-ADA possible)                            | NT6052A-HET-1.6/1.1gpf (top spud)                                | Sloan Royal Uppercut 1.6 / 1.1 dual flush             | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 20-083         | Sloan Valve  | None EL (wall mount-ADA possible)                            | ST2060A (rear spud)  | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 20-082         | Sloan Valve  | None EL ADA  | ST2030A (rear spud)  | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 13-039         | Toto   | None EL  | CT705EN (G) (top spud)   | Toto TET 1LN-32 (piston type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 13-040         | Toto   | None EL ADA  | CT705ELN (G) (top spud)  | Toto TET 1LN-32 (piston type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 13-041         | Toto   | None EL ADA  | CT708E (top spud)  | Toto TET 1LN-32 (piston type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 13-042         | Toto   | None EL ADA  | CT708EV (rear spud)  | Toto TET 1LN-32 (piston type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 13-056         | Tynan/Sloan  | Tynan EL   | 7501 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 900                   |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 13-058         | Tynan/Sloan  | Tynan EL (wall mount-ADA possible)                           | 7503 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 850                   |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 13-054         | Tynan/Sloan  | Tynan EL ADA   | 7502 (top spud)  | Sloan Royal 111-1.2 valve                             | 900                   |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 17-059         | Vitra/Toto   | Vitra Evergreen Flushometer HET EL (wall mount-ADA possible) | 5425 (top spud)  | Toto TMT 1HNCR (piston type)                          | 600                   |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 23-004         | Vitra/Zurn   | None EL ADA  | 5064 (top spud)  | Zurn Z6000AV-HET (diaphragm type)                     | 1000                  |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 22-022         | Vortens - Lamosa   | Atenas EL ADA (wall mount-ADA possible)                      | 3108-V   | Sloan Royal 111-1.28 (diaphragm type)                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 16-026         | Vortens/Toto   | Vortens Atenas EL ADA  | 3108 (top spud)  | Toto TMT 1HNCR (piston type)                          | 600                   |   | HET  | E                                  | ADA             | R                               | W                                  |
| 17-019         | Vortens/Toto   | Vortens Vienna EL Flux                                       | 3115-V (top spud)  | Toto TMT 1HNCR (piston type) adjusted as HET          | 1,000                 | ULF                                       | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 17-018         | Vortens/Toto   | Vortens Vienna H Flux EL ADA                                 | 3114-V (top spud)  | Toto TMT 1HNCR (piston type) adjusted as HET          | 1,000                 | ULF                                       | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-096         | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL  | ZGEN6200EV (piston type with sensor & hydrogenerator) | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085         | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL  | Zurn Z6200-HET (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 12-041         | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL HET  | Zurn ZTS6200EV (piston type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-086e        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-086j        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087         | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | Zurn Z6000AV-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087b        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)            | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087c        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087d        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087e        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087f        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | Z6000PL-HET (diaphragm type)                          | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087g        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZER6000PL-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)            | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087h        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087i        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-087j        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085b        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZER6200-HET-(CPM and CP)(piston type)                 | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085c        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                         | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085d        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                      | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085e        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | Z6200PL-HET (piston type)                             | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085f        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZER6200PL-HET-(CPM and CP) (piston type)              | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085g        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6200PL-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085h        | Zurn   | None EL  | Z5655-BWL TS   | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-096b        | Zurn   | None EL  | Z5656-BWL TS with BPL  | ZGEN6200EV (piston type with sensor & hydrogenerator) | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |
| 21-085i        | Zurn   | None EL  | Z5656-BWL TS with BPL  | Z6200-HET (piston type)                               | 1,000                 |   | HET  | E                                  |                 |                                 | F                                  |

| MaP Report No. | Manufacturer(s)<br>of the<br>Components of<br>the Fixture<br>Combination | Bowl Model Name                   | Bowl Model Number     | Flushometer Valve Manufacturer<br>and Model Number         | MaP Performance Score | 6-L (1.6-gal) Com-<br>mercial Combination | 4.8-L (1.28-gal) HET<br>Commercial Combination | Round (R) or Elongated<br>(E) bowl | ADA Height Bowl | Rear Discharge (Back<br>Outlet) | Floor- (F) OR Wall-<br>Mounted (W) |
|----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 21-085j        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZER6200-HET-(CPM and CP)(piston type)                      | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085k        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                              | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085L        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                           | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085m        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | Z6200PL-HET (piston type)                                  | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085n        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZER6200PL-HET-(CPM and CP) (piston type)                   | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085o        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6200PL-HET (diaphragm type)                            | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-085p        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-086o        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-086t        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087k        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | Z6000AV-HET (diaphragm type)                               | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087L        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087m        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                              | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087n        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                            | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087o        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087p        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | Z6000PL-HET (diaphragm type)                               | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087q        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZER6000PL-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087r        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                              | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087s        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                            | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-087t        | Zurn   | None EL                           | Z5656-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 1,000                 | HET                                       | E  |                                    |                 |                                 | F                                  |
| 21-091         | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL             | Zurn ZGEN6200EV (piston type with sensor & hydrogenerator) | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-089e        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-089j        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090         | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | Zurn Z6000AV-HET (diaphragm type)                          | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090b        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090c        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090d        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090e        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090f        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | Z6000PL-HET (diaphragm type)                               | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090g        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZER6000PL-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090h        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090i        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090j        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088         | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | Zurn Z6200-HET (piston type)                               | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088b        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZER6200-HET-(CPM and CP)(piston type)                      | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088c        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088d        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                           | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088e        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | Z6200PL-HET (piston type)                                  | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088f        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZER6200PL-HET-(CPM and CP)(piston type)                    | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088g        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6200PL-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088h        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL TS          | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088i        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | Z6200-HET (piston type)                                    | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088j        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZER6200-HET-(CPM and CP)(piston type)                      | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088k        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088L        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                           | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088m        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | Z6200PL-HET (piston type)                                  | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088n        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZER6200PL-HET-(CPM and CP)(piston type)                    | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088o        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6200PL-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-088p        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-089o        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-089t        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090k        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | Z6000AV-HET (diaphragm type)                               | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090L        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090m        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090n        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090o        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090p        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | Z6000PL-HET (diaphragm type)                               | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090q        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZER6000PL-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)                 | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090r        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                              | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090s        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                            | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-090t        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                         | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-091b        | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5616-BWL TS with BPL | Zurn ZGEN6200EV (piston type with sensor & hydrogenerator) | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 12-043         | Zurn   | None EL (wall mount-ADA possible) | Z5615-BWL HET         | Zurn ZTS6200EV (piston type)                               | 800                   | HET                                       | E  | ADA                                | R               | W                               |                                    |
| 21-094         | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL             | ZGEN6200 (piston type with sensor & hydrogenerator)        | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |
| 12-042         | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL HET         | Zurn ZTS6200EV (piston type)                               | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |
| 21-082         | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL HET         | Zurn Z6000AV-HET (diaphragm type)                          | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |
| 21-081         | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL HET TS      | Zurn Z6200-HET (piston type)                               | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |
| 21-081b        | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL HET TS      | ZER6200-HET-(CPM and CP)(piston type)                      | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |
| 21-081c        | Zurn   | None EL ADA                       | Z5665-BWL HET TS      | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                              | 1,000                 | HET                                       | E  | ADA                                |                 | F                               |                                    |

| MaP Report No. | Manufacturer(s)<br>of the<br>Components of<br>the Fixture<br>Combination | Bowl Model Name | Bowl Model Number         | Flushometer Valve Manufacturer<br>and Model Number  | MaP Performance Score | 6-L (1.6-gal) Com-<br>mercial Combination | 4.8-L (1.28-gal) HET<br>Commercial Combination | Round (R) or Elongated<br>(E) bowl | ADA Height Bowl | Rear Discharge (Back<br>Outlet) | Floor- (F) OR Wall-<br>Mounted (W) |
|----------------|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 21-081d        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081e        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | Z6200PL-HET (piston type)                           | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081f        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZER6200PL-HET-(CPM and CP) (piston type)            | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081g        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6200PL-HET(diaphragm type)                      | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081h        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082b        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZER6000AV-HET-(CPM and CP)(diaphragm type)          | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082c        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082d        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082e        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082f        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | Z6000PL-HET (diaphragm type)                        | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082g        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZER6000PL-HET-(CPM and CP) (diaphragm type)         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082h        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082i        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082j        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL HET TS          | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-083e        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL TS              | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-083j        | Zurn   | None EL ADA     | Z5665-BWL TS              | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081i        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | Z6200-HET (piston type)                             | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081j        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZER6200-HET-(CPM and CP) (piston type)              | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081k        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6200-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081L        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6200-HET-IS (diaphragm type)                    | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081m        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | Z6200PL-HET (piston type)                           | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081n        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZER6200PL-HET-(CPM and CP) (piston type)            | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081o        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6200PL-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-081p        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6200PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082k        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | Z6000AV-HET (diaphragm type)                        | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082L        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZER6000AV-HET-(CPM and CP) (diaphragm type)         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082m        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZR6000AV-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082n        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6000AV-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082o        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082p        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | Z6000PL-HET (diaphragm type)                        | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082q        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZER6000PL-HET-(CPM and CP) (diaphragm type)         | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082r        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZR6000PL-HET (diaphragm type)                       | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082s        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6000PL-HET (diaphragm type)                     | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-082t        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL HET TS with BPL | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-094b        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL TS with BPL     | ZGEN6200 (piston type with sensor & hydrogenerator) | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-083o        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL TS with BPL     | ZEMS6000AV-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |
| 21-083t        | Zurn   | None EL ADA     | Z5666-BWL TS with BPL     | ZEMS6000PL-HET-IS (diaphragm type)                  | 1,000                 |   | HET  | E                                  | ADA             |                                 | F                                  |

1-Combination of valve and bowl sold as Model WETS 2003.1001-1.6

2-Combination of valve and bowl sold as Model WETS 2050.1001-1.28

3-Combination of valve and bowl sold as Model WETS 2052.1002-1.6/1.1 WES

4-Combination of valve and bowl sold as Model WETS 2053.1001-1.6

Notes: RF - Round-front toilet bowl

EL - Elongated-front toilet bowl

ADA-Meets bowl-height requirements of Americans with Disabilities Act; does NOT imply that fixture meets any other ADA requirements.

G - Gallons per Flush

L - Litres per Flush

BPL - Bowl with Bed Pan Lugs